

LINEA
LEGNO



toscanstucchi

ARTE IN OPERA



toscanstucchi

ARTE IN OPERA

Esperienza, professionalità e tecnologia all'avanguardia sono le chiavi per ottenere la qualità che consente alla ASF Enterprise Toscan Stucchi, di garantire sempre ai propri clienti prodotti performanti e concorrenziali. Particolare cura viene dedicata alla selezione e scelta delle materie prime ed accurati controlli di qualità sono effettuati durante le fasi della lavorazione. Le tecnologie e l'esperienza maturata nel corso degli anni, ci permettono di realizzare una vasta gamma di prodotti, sia in stile contemporaneo che classico. Inoltre siamo in grado di realizzare profili su disegno del cliente e con particolari tipi di finiture richieste. Il nostro obiettivo è sempre quello di diventare partner affidabili, offrendo servizio, prodotti e standard qualitativi elevati, per la piena soddisfazione dei clienti.

Experience, professionalism and high technology are the keys to obtaining the quality that allows ASF Enterprise - Toscan Stucchi, to always guarantee its customers competitive and good products. Particular care is dedicated to the selection of raw materials and accurate quality checks are carried out during the processing stages.

The technologies and experience we have obtained during the years allow us to create a wide range of products, both in contemporary and classic style.

We are also able to create profiles on customer drawings and with different types of finishes as request. Our idea is to become always a reliable partner, offering service, products and high quality standards, for the complete satisfaction of our customers.

Collanti ideali per il montaggio di tutti i prodotti della Linea Legno.

Vedi tutte le caratteristiche a pagina 74

Ideal adhesives for the assembly of all products of Wood Line.

See all characteristics on page 74



COL 3591
TEYSIL SUPERTAK PRO
Sigillante adesivo

COL 3589
TEYSIL PRO
Adesivo acrilico

COL 3590
TEYSIL PRO
Adesivo acrilico

BATTISCOPA IN AYOUS

SKIRTING BOARDS IN AYOUS

03

BATTISCOPA IN MDF RIVESTITO IN CARTA MELAMMINICA

SKIRTING BOARDS IN MDF COVERED IN MELAMINE PAPER

20

Battiscopa in MDF rivestito in PVC antigraffio

Skirting boards in MDF covered in anti-scratch PVC

25

BATTISCOPA IMPIALLACCIATO IN ESSENZE

SKIRTING BOARDS VENEERED IN ESSENCE

26

Battiscopa impiallacciato in Tanganika

Skirting boards veneered in Tanganika

34

PROFILI PER ILLUMINAZIONE LED

LED LIGHTING PROFILES

36

LISTE DA PORTA

DOOR LISTS

46

Liste da porta in Ayous

Door lists in Ayous

47

Liste da porta impiallacciate in essenze

Door lists veneered in essence

49

PARASPIGOLI IN AYOUS

CORNER PROTECTION IN AYOUS

50

LEVANGOLI E CORNICI IN AYOUS

CORNER ELEMENTS AND FRAMES IN AYOUS

55

PROFILI E ACCESSORI GREZZI IN AYOUS

UNFINISHED PROFILES AND ACCESSORY ELEMENTS IN AYOUS

63

LEGENDA COLORI

COLORS LEGENDA

70

COLLANTI

ADHESIVES

74

BATTISCOPA
IN AYOUS
SKIRTING BOARDS
IN AYOUS



BATTISCOPA IN AYOUS
SKIRTING BOARDS IN AYOUS



Art. 620

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 14 cartucce collante **Teysil PRO**
 4 cartucce sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.



Laccato Bianco
White laquered



Grezzo
Rough



Art. 651

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 14 cartucce collante **Teysil PRO**
 4 cartucce sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.



Laccato Bianco
White laquered




Grezzo
Rough



Art. 636

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
13 cartucce collante **Teysil PRO**
4 cartucce sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.



mm 150



Laccato Bianco
White laquered



Grezzo
Rough

mm 18



Art. 630

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
13 cartucce collante **Teysil PRO**
4 cartucce sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.



mm 150



Laccato Bianco
White laquered



Grezzo
Rough

mm 18

BATTISCOPA IN AYOUS
SKIRTING BOARDS IN AYOUS



Art. 610

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:

12 cartucce collante **Teysil PRO**

4 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



Laccato Bianco
 White laquered



Grezzo
 Rough



Noce scuro
 Dark walnut



Noce chiaro
 Light walnut



Mogano
 Mahogany



Rovere
 Oak



Ciliegio
 Cherry




Art. 652

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
12 cartucce collante **Teysil PRO**
4 cartucce sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.



Art. 653

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
12 cartucce collante **Teysil PRO**
4 cartucce sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.




BATTISCOPA IN AYOUS
SKIRTING BOARDS IN AYOUS



Art. 637

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 11 cartucce collante **Teysil PRO**
 4 cartucce sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.



Laccato Bianco
 White laquered



Grezzo
 Rough



Art. 654

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 11 cartucce collante **Teysil PRO**
 4 cartucce sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.



Laccato Bianco
 White laquered



Grezzo
 Rough



Art. 655

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:

11 cartucce collante **Teysil PRO**

4 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



Laccato Bianco
White laquered



Grezzo
Rough

BATTISCOPA IN AYOUS SKIRTING BOARDS IN AYOUS



Art. 611

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
10 cartucce collante **Teysil PRO**
3 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



Art. 606

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
10 cartucce collante **Teysil PRO**
3 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.





Art. 638

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
10 cartucce collante **Teysil PRO**
3 cartucce sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.



Art. 644

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
10 cartucce collante **Teysil PRO**
3 cartucce sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.



Art. 656

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
10 cartucce collante **Teysil PRO**
3 cartucce sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.



BATTISCOPIA IN AYOUS SKIRTING BOARDS IN AYOUS



Art. 657

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
8 cartucce collante **Teysil PRO**
3 cartucce sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.



Art. 631

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
8 cartucce collante **Teysil PRO**
3 cartucce sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.



Art. 552

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
8 cartucce collante **Teysil PRO**
3 cartucce sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.





Art. 578

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:

8 cartucce collante **Teysil PRO**

3 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.

Oltre che come battiscopa, l'articolo 578 può essere utilizzato anche come coprimarmo.
In addition to being a skirting board, article 578 can also be used as cover marble.



BATTISCOPA IN AYOUS
SKIRTING BOARDS IN AYOUS



Art. 574

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 7 cartucce collante **Teysil PRO**
 2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



Art. 553

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 7 cartucce collante **Teysil PRO**
 2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.





Art. 609

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:

7 cartucce collante **Teysil PRO**

2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.




Art. 632


Quantità necessaria per la posa di 100 ml:

7 cartucce collante **Teysil PRO**

2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.




BATTISCOPIA IN AYOUS SKIRTING BOARDS IN AYOUS




Art. 583

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
6 cartucce collante **Teysil PRO**
2 cartucce sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.




Art. 586



Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
6 cartucce collante **Teysil PRO**
2 cartucce sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.



Art. 640

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
6 cartucce collante **Teysil PRO**
2 cartucce sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.





Art. 571

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
6 cartucce collante **Teysil PRO**
2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



Art. 555

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
6 cartucce collante **Teysil PRO**
2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



BATTISCOPA IN AYOUS
SKIRTING BOARDS IN AYOUS



Art. 601

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 4 cartucce collante **Teysil PRO**
 2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



Art. 646

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 4 cartucce collante **Teysil PRO**
 2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.







Art. 647

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 3 cartucce collante **Teysil PRO**
 1 cartuccia sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.

Art. 648

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 3 cartucce collante **Teysil PRO**
 1 cartuccia sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.

toscanstucchi



BATTISCOPIA

IN MDF RIVESTITO IN
CARTA MELAMMINICA E
IN PVC ANTIGRAFFIO

SKIRTING BOARDS

IN MDF COVERED IN
MELAMINE PAPER AND
IN ANTI-SCRATCH PVC

BATTISCOPIA IN MDF RIVESTITO IN CARTA MELAMMINICA
SKIRTING BOARDS COVERED IN MELAMINE PAPER



Art. 635


Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
13 cartucce collante **Teysil PRO**
4 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.

I profili realizzati nella linea MDF sono particolarmente indicati
nell'abbinamento delle pavimentazioni dei laminati.
La loro sezione permette di essere utilizzati anche come passacavo.

*The MDF profiles are particularly suitable for the combination of laminate flooring.
Their section allows to be used also as a fairlead.*



Bianco
White



BATTISCOPIA IN MDF RIVESTITO IN CARTA MELAMMINICA
SKIRTING BOARDS COVERED IN MELAMINE PAPER



Art. 649

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 10 cartucce collante **Teysil PRO**
 3 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



Art. 650

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 8 cartucce collante **Teysil PRO**
 3 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.






Art. 671

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:

5 cartucce collante **Teysil PRO**

2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.

toscanstucchi



BATTISCOPIA IN MDF RIVESTITO IN CARTA MELAMMINICA
SKIRTING BOARDS COVERED IN MELAMINE PAPER




Art. 604

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
7 cartucce collante **Teysil PRO**
2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.

Profilo ideale per essere utilizzato anche come passacavo. La vasta gamma colori comprende le finiture più diffuse per l'abbinamento con i laminati delle aziende produttrici di pavimentazioni più importanti sul mercato.

Best profile to be used also as a fairlead. The wide range of colours includes the most common finishes for the combination with the laminates of the most important flooring manufacturers on the market.



RIVESTIMENTO IN CARTA MELAMMINICA COVERING MELAMINE PAPER



Bianco
White



Panna
Cream



Alluminio
Aluminum



Wenge
Wenge



Teak
Teak



Merbau
Merbau



Melo Dogato
Apple Three



Rovere Antico
Ancient Oak



Rovere Fumo
Smoke Oak



Rovere Nobile
Noble Oak



Rovere Islanda
Iceland Oak



Rovere Impero
Empire Oak



Rovere ghiaccio
Ice Oak



Rovere Groelandia
Greenland Oak



Noce Decapè
Pickled Walnut



Rovere
Oak



Noce chiaro
Light Walnut



Rovere Decapè
Pickled Oak



Rovere Grigio
Gray Oak



Rovere Alaska
Alaska Oak



Rovere Invecchiato
Aged Oak



Rovere Siberia
Siberia Oak



Faggio
Beech



Ciliegio
Cherry



Acero Avorio
Ivory Maple



Rovere Sbiancato
Bleached Oak



Acero
Maple



Acero Ghiaccio
Ice Maple

RIVESTIMENTO IN PVC (ANTIGRAFFIO) COVERING PVC FILM (SCRATCHPROOF)



Metallo Patinato
Patinated metal



Noce antico opaco
Ancient mat Walnut




Avorio antico opaco
Ancient mat ivory

BATTISCOPIA
IMPIALLACCIATO IN ESSENZE
SKIRTING BOARDS
VENEERED IN ESSENCE



BATTISCOPA IMPIALLACCIATO IN ESSENZE
SKIRTING BOARDS VENEERED IN ESSENCE




Art. 663

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:

9 cartucce collante **Teysil PRO**

3 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



Tanganika laccato bianco
Tanganika white laquered



Tanganika noce scuro
Tanganika dark walnut



Tanganika noce chiaro
Tanganika light walnut



Tanganika naturale
Tanganika natural



Iroko
Iroko



Doussié
Doussié



Rovere
Oak

BATTISCOPIA IMPIALLACCIATO IN ESSENZE
SKIRTING BOARDS VENEERED IN ESSENCE




Art. 667

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 7 cartucce collante **Teysil PRO**
 2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



Art. 665

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 7 cartucce collante **Teysil PRO**
 2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.





Art. 613

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:

7 cartucce collante **Teysil PRO**

2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



Tanganika laccato bianco
Tanganika white laquered



Tanganika noce scuro
Tanganika dark walnut



Tanganika noce chiaro
Tanganika light walnut



Tanganika naturale
Tanganika natural



Wengè
Wengè



Iroko
Iroko



Mogano
Mahogany



Teak
Teak



Doussiè
Doussiè



Olmo
Elm



Afrormosia
Afrormosia



Ciliegio
Cherry



Rovere
Oak



Frassino
Ash

BATTISCOPIA IMPIALLACCIATO IN ESSENZE
SKIRTING BOARDS VENEERED IN ESSENCE



Art. 616

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 7 cartucce collante **Teysil PRO**
 2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.






Art. 664

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:

6 cartucce collante **Teysil PRO**

2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO.**



BATTISCOPIA IMPIALLACCIATO IN ESSENZE
SKIRTING BOARDS VENEERED IN ESSENCE



Art. 666

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 4 cartucce collante **Teysil PRO**
 2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.

toscanstucchi



Tanganika laccato bianco
Tanganika white laquered



Tanganika noce scuro
Tanganika dark walnut



Tanganika noce chiaro
Tanganika light walnut



Tanganika naturale
Tanganika natural



Iroko
Iroko



Doussié
Doussié



Rovere
Oak



Frassino
Ash



ABETE ACERO USA
AVORIO OLIVATO AFRORMOSIA
CABREUVA DORADA
CASTAGNO
DOUSSIÈ CILIEGIO
FRASSINO FAGGIO
IROKO IPE-LAPACHO
LARICE MERBAU
MOGANO NOCE DANIELA
NOCE NAZIONALE OLMO
ROVERE SUCUPIRA
TANGANIKA
TEAK WENGÈ

Possiamo realizzare produzioni speciali anche con essenze che non fanno parte del nostro assortimento base. Richiedete l'essenza specifica di cui avete necessità.

We can also produce special profiles with essences that are not part of our basic range. Ask for the specific essence you need

BATTISCOPIA IMPIALLACCIATO IN TANGANICA
SKIRTING BOARDS VENEERED IN TANGANICA



Art. 600

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 7 cartucce collante **Teysil PRO**
 2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



Laccato Bianco
White laquered



Grezzo
Rough



Wenge
Wenge



Iroko
Iroko



Doussié
Doussié



Teak
Teak



Afrormosia
Afrormosia



Ciliegio
Cherry



Art. 597

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:

6 cartucce collante **Teysil PRO**

2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



Laccato Bianco
White laquered



Grezzo
Rough



Wenge
Wenge



Iroko
Iroko



Doussiè
Doussiè



Teak
Teak



Afrormosia
Afrormosia



Ciliegio
Cherry

PROFILI PER ILLUMINAZIONE LED
LED LIGHTING PROFILES

PROFILI IN AYOUS
PROFILES IN AYOUS



Art. 676/LED

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:

13 cartucce collante **Teysil PRO**

4 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.

Gli articoli vengono forniti **SENZA** profilo in alluminio e copri LED in policarbonato, che sono disponibili separatamente su richiesta.

*The items are supplied **WITHOUT** aluminum profile and polycarbonate LED covers, available separately on request.*

Art. PA.0001



Porta LED in alluminio con copri LED in policarbonato, fornito in aste da metri 2.
Aluminum LED support with polycarbonate LED covers. Supplied in 2 meter rods long.



PROFILI IN AYOUS
PROFILES IN AYOUS



Art. 677/LED

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 8 cartucce collante **Teysil PRO**
 3 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.

Gli articoli vengono forniti **SENZA** profilo in alluminio e copri LED in policarbonato, che sono disponibili separatamente su richiesta.

*The items are supplied **WITHOUT** aluminum profile and polycarbonate LED covers, available separately on request.*

Art. PA.0001



Porta LED in alluminio con copri LED in policarbonato, fornito in aste da metri 2.
 Aluminum LED support with polycarbonate LED covers. Supplied in 2 meter rods long.





PROFILI IN AYOUS
PROFILES IN AYOUS




Art. 673/LED

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 5 cartucce collante **Teysil PRO**
 2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.

Gli articoli vengono forniti **SENZA** profilo in alluminio e copri LED in policarbonato, che sono disponibili separatamente su richiesta.

*The items are supplied **WITHOUT** aluminum profile and polycarbonate LED covers, available separately on request.*

Art. PA.0001



Porta LED in alluminio con copri LED in policarbonato, fornito in aste da metri 2.
Aluminum LED support with polycarbonate LED covers. Supplied in 2 meter rods long.



Grezzo
 Rough



Laccato Bianco
 White laquered



Art. 674/LED

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:


5 cartucce collante **Teysil PRO**

2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.

Gli articoli vengono forniti **SENZA** profilo in alluminio e copri LED in policarbonato, che sono disponibili separatamente su richiesta.

*The items are supplied **WITHOUT** aluminum profile and polycarbonate LED covers, available separately on request.*

Art. PA.0001



Porta LED in alluminio con copri LED in policarbonato, fornito in aste da metri 2.
Aluminum LED support with polycarbonate LED covers. Supplied in 2 meter rods long.



Grezzo
Rough



Laccato Bianco
White laquered

PROFILI IN AYOUS
PROFILES IN AYOUS




Art. 675/LED

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 3 cartucce collante **Teysil PRO**
 1 cartuccia sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.

Gli articoli vengono forniti **SENZA** profilo in alluminio e copri LED in policarbonato, che sono disponibili separatamente su richiesta.

*The items are supplied **WITHOUT** aluminum profile and polycarbonate LED covers, available separately on request.*

Art. PA.0001



Porta LED in alluminio con copri LED in policarbonato, fornito in aste da metri 2.
 Aluminum LED support with polycarbonate LED covers. Supplied in 2 meter rods long.



Grezzo
Rough



Laccato Bianco
White laquered



PROFILI IN MDF RIVESTITO IN CARTA MELAMMINICA
PROFILES COVERED IN MELAMINE PAPER



Art. 678/LED

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 7 cartucce collante **Teysil PRO**
 2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.


Gli articoli vengono forniti **SENZA** profilo in alluminio e copri LED in policarbonato, che sono disponibili separatamente su richiesta.

*The items are supplied **WITHOUT** aluminum profile and polycarbonate LED covers, available separately on request.*

Art. PA.0001




Porta LED in alluminio con copri LED in policarbonato, fornito in aste da metri 2.
 Aluminum LED support with polycarbonate LED covers. Supplied in 2 meter rods long.



Bianco
White



Alluminio
Aluminum



Art. 672/LED

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:

7 cartucce collante **Teysil PRO**

2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.


Gli articoli vengono forniti **SENZA** profilo in alluminio e copri LED in policarbonato, che sono disponibili separatamente su richiesta.

*The items are supplied **WITHOUT** aluminum profile and polycarbonate LED covers, available separately on request.*

Art. PA.0001



Porta LED in alluminio con copri LED in policarbonato, fornito in aste da metri 2.
Aluminum LED support with polycarbonate LED covers. Supplied in 2 meter rods long.



Battisedia LED LED Buffers



Bianco
White

LISTE DA PORTA
DOOR LISTS



LISTE DA PORTA IN AYOUS **DOOR LISTS IN AYOUS**



Art. 612

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
7 cartucce collante **Teysil PRO**
2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



Art.595

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
5 cartucce collante **Teysil PRO**
2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



LISTE DA PORTA IN AYOUS
DOOR LISTS IN AYOUS




Art. 522

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 6 cartucce collante **Teysil PRO**
 2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



Art. 521

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 5 cartucce **Teysil PRO**
 2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



LISTE DA PORTA IMPIALLACCIATE IN ESSENZE **DOOR LISTS** VENEERED IN ESSENCE

Alcuni profili delle liste da porta, per le loro caratteristiche, permettono di essere utilizzati come battisedia e paracolpi.

Some profiles of the door lists, due to their characteristics, allow them to be used as buffers.



Art. 615

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:

6 cartucce collante **Teysil PRO**

2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



Tanganika laccato bianco
Tanganika white laquered



Tanganika noce scuro
Tanganika dark walnut



Tanganika noce chiaro
Tanganika light walnut



Mogano
Oak




Rovere
Oak



Ciliegio
Cherry

PARASPIGOLI
IN AYOUS
CORNER PROTECTION
IN AYOUS





PARASPIGOLI IN AYOUS CORNER PROTECTION IN AYOUS



Art. 575

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:

7 cartucce collante **Teysil PRO**

2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.




Laccato Bianco
White laquered



Grezzo
Rough



Noce scuro
Dark walnut




Noce chiaro
Light walnut



Mogano
Mahogany



Rovere
Oak



PARASPIGOLI IN AYOUS CORNER PROTECTION IN AYOUS



Art. 564

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
5 cartucce collante **Teysil PRO**
2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



Art. 587

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
4 cartucce collante **Teysil PRO**
2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.





Art. 565

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
4 cartucce collante **Teysil PRO**
1 cartuccia sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.





Art. 561

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
3 cartucce collante **Teysil PRO**
1 cartuccia sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.



Art. 581

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
2 cartucce collante **Teysil PRO**
1 cartuccia sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.



PARASPIGOLI IN AYOUS CORNER PROTECTION IN AYOUS



Art. 562

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
4 cartucce collante **Teysil PRO**
2 cartucce sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.




Art. 585

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
4 cartucce collante **Teysil PRO**
1 cartuccia sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.



Art. 563

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
3 cartucce collante **Teysil PRO**
1 cartuccia sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.



LEVANGOLI E CORNICI
IN AYOUS
CORNER *ELEMENTS AND FRAMES*
IN AYOUS



LEVANGOLI IN AYOUS
CORNER ELEMENTS IN AYOUS



Art. 568

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 2 cartucce collante **Teysil PRO**
 1 cartuccia sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



Art. 589

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 2 cartucce collante **Teysil PRO**
 1 cartuccia sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.





Art. 658


Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
3 cartucce collante **Teysil PRO**
1 cartuccia sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.



Laccato Bianco
White laquered



Grezzo
Rough



Art. 670


Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
2 cartucce collante **Teysil PRO**
1 cartuccia sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.



Laccato Bianco
White laquered



Noce chiaro
Light walnut



Grezzo
Rough



Mogano
Mahogany



Ciliegio
Cherry



Noce scuro
Dark walnut



Rovere
Oak



Naturale
Natural



Art. 599


Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
2 cartucce collante **Teysil PRO**
1 cartuccia sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.



Laccato Bianco
White laquered



Grezzo
Rough



CORNICI IN AYOUS
FRAMES IN AYOUS



Art. 659


Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
5 cartucce collante **Teysil PRO**
2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



Art. 542

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
4 cartucce collante **Teysil PRO**
2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.





Art. 641

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
4 cartucce collante **Teysil PRO**
1 cartuccia sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.



Art. 516

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
3 cartucce collante **Teysil PRO**
1 cartuccia sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.



Art. 515

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
2 cartucce collante **Teysil PRO**
1 cartuccia sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.




CORNICI IN AYOUS FRAMES IN AYOUS



Art. 508

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
3 cartucce collante **Teysil PRO**
1 cartuccia sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.



Art. 588

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
3 cartucce collante **Teysil PRO**
1 cartuccia sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.




Art. 528

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
3 cartucce collante **Teysil PRO**
1 cartuccia sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.



Art. 634


Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
3 cartucce collante **Teysil PRO**
1 cartuccia sigillante verniciabile
Teysil Supertak PRO.





Art. 507

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 2 cartucce collante **Teysil PRO**
 1 cartuccia sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



Art. 506

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 2 cartucce **Teysil PRO**
 1 cartuccia sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



Art. 502

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
 2 cartucce collante **Teysil PRO**
 1 cartuccia sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.





Su richiesta è possibile realizzare, su tutti gli articoli finora presentati laccature RAL. Inoltre è possibile realizzare finiture ignifughe con rilascio di certificazione di reazione al fuoco in classe 1, secondo quanto previsto dalla norma e conforme al D.M. del 06 Marzo 1992. *On all items, showed untill now on request, it is possible to realize RAL lacquers. It is also possible to realize fireproof finishes with Class 1 fire reaction certification. According to what is foreseen by the legislation comply with D.M. of 06 March 1992.*




PROFILI E ACCESSORI GREZZI
IN AYOUS
UNFINISHED PROFILES
AND ACCESSORY ELEMENTS
IN AYOUS

PROFILI GREZZI IN AYOUS UNFINISHED PROFILES IN AYOUS



Art. 624

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
7 cartucce collante **Teysil PRO**
2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



LESENA E PARASPIGOLI GREZZI IN AYOUS

Profili di facile applicazione, ideali per essere utilizzati come boiserie, come rappresentato nella foto, come lesena e cornice da porta.

UNFINISHED CORNER ELEMENTS AND PILASTER IN AYOUS

Easy to apply, ideal for use as wall panels, as shown in photos or as pilaster strips and door frames.





Art. 626

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
6 cartucce collante **Teysil PRO**
2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



Art. 625

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
4 cartucce collante **Teysil PRO**
2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



ACCESSORI GREZZI IN AYOUS
UNFINISHED ACCESSORY ELEMENTS IN AYOUS



Art. 624 TP

Quantità necessaria per la posa di 100 pezzi:
 1 cartuccia collante **Teysil PRO**






Art. 624 TS

Quantità necessaria per la posa di 100 pezzi:
 1 cartuccia collante **Teysil PRO**



Art. 627


Quantità necessaria per la posa di 100 pezzi:
 1 cartuccia collante **Teysil PRO**



PROFILI ANGOLARI GREZZI IN AYOUS ANGLE PROFILES UNFINISHED IN AYOUS




Art. 660




Art. 660

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
4 cartucce collante **Teysil PRO**
2 cartucce sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.



Art. 661


Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
3 cartucce collante **Teysil PRO**
1 cartuccia sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.




Art. 662

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:
3 cartucce collante **Teysil PRO**
1 cartuccia sigillante verniciabile **Teysil Supertak PRO**.


PROFILI CIRCOLARI GREZZI IN AYOUS CIRCULAR PROFILES UNFINISHED IN AYOUS



Art. 619



Art. 618









Art. 617

PROFILI GREZZI IN AYOUS PROFILES UNFINISHED IN AYOUS

Quantità necessaria per la posa di 100 ml:

5x10: 1 cartuccia collante Teysil PRO e 1 cartuccia sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO	5x50: 4 cartucce collante Teysil PRO e 2 cartucce sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO
10x10: 1 cartuccia collante Teysil PRO e 1 cartuccia sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO	10x50: 4 cartucce collante Teysil PRO e 2 cartucce sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO
	15x50: 4 cartucce collante Teysil PRO e 2 cartucce sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO
15x15: 2 cartucce collante Teysil PRO e 1 cartuccia sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO	20x50: 4 cartucce collante Teysil PRO e 2 cartucce sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO
5x20: 2 cartucce collante Teysil PRO e 1 cartuccia sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO	30x50: 4 cartucce collante Teysil PRO e 2 cartucce sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO
10x20: 2 cartucce collante Teysil PRO e 1 cartuccia sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO	
15x20: 2 cartucce collante Teysil PRO e 1 cartuccia sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO	5x60: 5 cartucce collante Teysil PRO e 2 cartucce sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO
20x20: 2 cartucce collante Teysil PRO e 1 cartuccia sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO	10x60: 5 cartucce collante Teysil PRO e 2 cartucce sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO
	20x60: 5 cartucce collante Teysil PRO e 2 cartucce sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO
5x30: 3 cartucce collante Teysil PRO e 1 cartuccia sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO	
10x30: 3 cartucce collante Teysil PRO e 1 cartuccia sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO	10x80: 7 cartucce collante Teysil PRO e 2 cartucce sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO
15x30: 3 cartucce collante Teysil PRO e 1 cartuccia sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO	15x80: 7 cartucce collante Teysil PRO e 2 cartucce sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO
20x30: 3 cartucce collante Teysil PRO e 1 cartuccia sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO	20x80: 7 cartucce collante Teysil PRO e 2 cartucce sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO
30x30: 3 cartucce collante Teysil PRO e 1 cartuccia sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO	
	10x100: 9 cartucce collante Teysil PRO e 3 cartucce sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO
5x40: 4 cartucce collante Teysil PRO e 1 cartuccia sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO	15x100: 9 cartucce collante Teysil PRO e 3 cartucce sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO
10x40: 4 cartucce collante Teysil PRO e 1 cartuccia sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO	20x100: 9 cartucce collante Teysil PRO e 3 cartucce sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO
15x40: 4 cartucce collante Teysil PRO e 1 cartuccia sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO	
20x40: 4 cartucce collante Teysil PRO e 1 cartuccia sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO	15x150: 13 cartucce collante Teysil PRO e 3 cartucce sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO
30x40: 4 cartucce collante Teysil PRO e 1 cartuccia sigillante verniciabile Teysil Supertak PRO	





FINITURE PER ARTICOLI IN AYOUS / FINISHES FOR ARTICLES IN AYOUS



Laccato Bianco
White laquered



Grezzo
Rough



Noce scuro
Dark walnut



Noce chiaro
Light walnut



Mogano
Mahogany



Rovere
Oak



Ciliegio
Cherry



Naturale
Natural

IMPIALLACCIATI IN TANGANIKA per art. 597 e 600 pag. 34 - 35 / VENEERED IN TANGANIKA for art. 597 and 600 pag. 34 - 35



Laccato Bianco
White laquered



Grezzo
Rough



Wengè
Wengé



Iroko
Iroko



Teak
Teak



Doussié
Doussié



Afrormosia
Afrormosia



Ciliegio
Cherry

IMPIALLACCIATI IN ESSENZE / VENEERED IN ESSENCE



Tanganika laccato bianco
Tanganika white laquered



Tanganika noce scuro
Tanganika dark walnut



Tanganika noce chiaro
Tanganika light walnut



Tanganika naturale
Tanganika natural



Wenge
Wenge



Iroko
Iroko



Mogano
Mahogany



Teak
Teak



Doussiè
Doussiè



Olmo
Elm



Afrormosia
Afrormosia



Ciliegio
Cherry



Rovere
Oak



Frassino
Ash


Su richiesta è possibile realizzare laccature RAL.

Inoltre è possibile realizzare finiture ignifughe con rilascio di certificazione di reazione al fuoco in classe 1, secondo quanto previsto dalla norma e conforme al D.M. del 06 Marzo 1992.


On all items, it is possible to realize RAL lacquers.

It is also possible to realize fireproof finishes with Class 1 fire reaction certification. According to what is foreseen by the legislation comply with D.M. of 06 March 1992.

MDF RIVESTIMENTO IN CARTA MELAMINICA / MDF COVERING MELAMINE PAPER




Bianco
White



Panna
Cream



Alluminio
Aluminum



Wenge
Wenge



Teak
Teak



Merbau
Merbau



Melo dogato
Apple Three



Rovere antico
Ancient Oak



Rovere Fumo
Smoke Oak



Rovere Nobile
Noble Oak



Rovere Islanda
Iceland Oak



Rovere Impero
Empire Oak



Rovere Ghiaccio
Ice Oak



Rovere Groenlandia
Greenland Oak



Noce Decapè
Pickled Walnut



Rovere
Oak



Noce chiaro
Light Walnut



Rovere Decapè
Pickled Oak



Rovere Grigio
Gray Oak



Rovere Alaska
Alaska Oak



Rovere Invecchiato
Aged Oak



Rovere Siberia
Siberia Oak



Faggio
Beech



Ciliegio
Cherry



Acero Avorio
Ivory Maple



Rovere Sbiancato
Bleached Oak



Acero
Maple




Acero Ghiaccio
Ice Maple

MDF RIVESTIMENTO IN PVC (ANTIGRAFFIO) / MDF COVERING PVC FILM (SCRATCHPROOF)



Metallo Patinato
Patinated Metal



Noce antico opaco
Ancient Mat Walnut



Avorio antico opaco
Ancient Mat Ivory

La **A.S.F. Enterprise srl** si riserva la facoltà di apportare modifiche agli articoli rappresentati in questo catalogo.

Tutte le immagini e i colori degli articoli rappresentati in questo catalogo si devono intendere puramente indicativi e quindi non sempre corrispondenti alla realtà.

*The **A.S.F. Enterprise srl** reserves the right to make changes to the items represented in this catalog.*

All images and colours of the items shown in this catalog are purely indicative and therefore not always corresponding to reality.

SIGILLANTE ADESIVO TEYSIL SUPERTAK PRO

SILICONE SILANICO

Adesivo elastico a base di SMP - Silyl Modified Polymer. Progettato per applicazioni di incollaggio elastico con materiali generali di costruzione così come nei settori dell'industria, automotive, trasporti e della marina. Verniciabile.

CARATTERISTICHE:

specifico per pannelli PVC su fondi anche non assorbenti, incollaggio-sigillatura multimateriale su fondi assorbenti e non assorbenti.

INCOLLA:

plastica, PVC, legno, polyforte, polistirolo, sughero, battiscopa, metallo, parquet, moquette, ceramica, pietre, mattoni.

Riservato ad utilizzatori professionali.

Smaltimento: seguire le direttive nazionali.

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Avvertenze: -

Indicazioni di pericolo:

EUH210 Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208 Contiene: N-[3-(TRIMETOSSILIL)PROPIL]ETILENDIAMMINA
Può provocare una reazione allergica.

ADHESIVE SEALANT TEYSIL SUPERTAK PRO

SILANE SILICONE

Elastic adhesive based on SMP- Silyl Modified Polymer. Designed for elastic bonding applications with general construction materials as well as in the industrial, automotive, transport and marine sectors.

FEATURES:

Specific for PVC panels on even non-absorbent substrates, multi-material bonding-sealing on absorbent and non-absorbent substrates.

PASTE:

plastic, PVC, Polyforte, wood, polystyrene, cork, metal, skirting board, parquet, carpet, ceramic, stone, brick.

Reserved for professional users.

Waste Disposal: follow national directives.

Danger labeling pursuant to Regulation (CE) 1272/2008 (CLP) and subsequent amendments and adjustments.

Warnings

Hazard statements:

EUH210 Safety data sheet available on request

EUH208 Contains: N- (3- (TRIMETHOXSIL-PROPYL) ETHYLENDIAMMINE.
May produce an allergic reaction



COL 3591
Confezione 12 pezzi da 480g cad.
COL 3591 Pack of 12 pieces
480 gr each one



COL 3589
Confezione 12 pezzi da
405g cad.
COL 3589 Pack of 12 pieces
405 gr each one

COL 3590
Confezione 1 pezzo da 2,5 kg
COL 3590 Pack of 1 piece,
2,5 kg each one.

ADESIVO TEYSIL PRO IDEALE PER INTERNI

CARATTERISTICHE: adesivo di montaggio acrilico in dispersione acquosa, adatto per l'incollaggio senza l'utilizzo di chiodi.

MODALITÀ D'USO: le superfici devono essere pulite e asciutte, di cui una porosa e assorbente. Il fondo deve essere compatto. Applicare a punti o a cordoli, sia al centro che ai margini della superficie da incollare, poi far aderire e premere uniformemente. Può essere necessario (per superfici irregolari o carichi troppo pesanti) l'utilizzo di un sostegno fino a completo indurimento.

APPLICAZIONE: da +5°C a +40°C. Scheda di sicurezza disponibile per utenti professionali. Scadenza e conservazione: 18 mesi dalla data di produzione. Conservare in luogo fresco e asciutto. Teme il gelo.

INCOLLA: plastica, PVC, legno, polyforte, polistirolo, sughero, battiscopa, metallo, parquet, moquette, ceramica, pietre, mattoni.

Smaltimento: seguire le direttive nazionali.

ADHESIVE TEYSIL PRO IDEAL FOR INDOORS

FEATURES: Acrylic mounting adhesive in aqueous dispersion, suitable for gluing without the use of nails.

METHOD OF USE: the surfaces must be clean and dry, one of which must be porous and absorbent. The bottom must be compact. Apply to points or curbs, both in the center and at the edges of the surface to be glued, then adhere and press evenly. For uneven surfaces or too heavy loads, it may be necessary to use a support until completely hardened.

APPLICATION: +5°C to +40°C. Safety data sheet available for professional users. Expiry and conservation: 18 months from the date of production. Keep in a cold and dry place. Protect from frost.

PASTE: plastic, PVC, Polyforte, wood, polystyrene, cork, metal, skirting board, parquet, carpet, ceramic, stone, brick.

Waste Disposal: follow national directives

NOTES



toscanstucchi

ARTE IN OPERA

A.S.F. enterprise s.r.l.

Loc. Pian dell'Olmino / Santa Giulia, 57/58

53034 Colle di Val d'Elsa (SI) Italy

Tel. +39.0577.929224

Fax +39.0577.929154

infoasf@asfenterprise.com

www.asfenterprise.com

